

Tisztelt vezetőjelöltek!

Kérdéseiknek köszönve, valamint annak, hogy más személyek is utaltak a vizsgakérdéseknél észlelt mulasztásokra és hibákra, módosítottuk azokat a kérdéseket, amelyeknél az észrevételek megalapozottnak minősültek. Továbbá megadtuk a helyes válaszokat mindazokra a kérdésekre, amelyeknél tapasztaltuk, hogy a jelöltek nehezebben értik meg őket vagy a helyes választ nem lehet megtalálni a Vizsgakérdések magyarázatában felsorolt előírásokban.

Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik bármilyen módon hozzájárultak a vizsgakérdések minőségének javításához.

A továbbiakban magyarázatot fűztünk az eszközölt módosításokhoz és felismerésükhöz az előzőleg közzétett kérdések között, illetve megadtuk a helyes választ ezekre a kérdésekre, valamint azokra is, amelyeknél a helyes választ nem lehet megtalálni az előírásokban.

A módosított kérdéseket sárga színnel jelöltük.

A vizsgakérdések bázisából törölt kérdéseket piros színnel jelöltük.

A vizsgakérdések bázisába bevitt új kérdéseket zöld színnel jelöltük.

A szövegben kék színnel jelöltük azokat a kérdéseket, melyeknél a választ nem lehet megtalálni az előírásokban. A válaszokat ezekre a kérdésekre jelen magyarázat szövegében adtuk meg és kék színnel jelöltük.

Ahol a kérdés módosítása csak meghatározott szavak hozzáadásából áll, a hozzáadott szavakat sárga színnel jelöltük, és ezekhez nem fűztünk külön magyarázatot.

Külön nem jelöltük meg a vizsgakérdések bázisában azokat a kérdéseket, amelyekre a választ több jelölt is kérte, valamint azokat, amelyekre különböző alanyok a helytelen választ jelölték meg helyesként, de a helyes választ jelen magyarázatban barna színű szöveggel jeleztük.

Külön nem jelöltük meg azokat a kérdéseket, melyeknél csak a betűhibákat javítottuk ki vagy műszaki módosításokkal javítottunk az ábrák minőségén.

Az ábrát tartalmazó kérdéseknél, ha az ábrán tehergépkocsi látható, úgy kell tekinteni, hogy a tehergépkocsi megengedett legnagyobb tömege meghaladja a 7.500 kg-ot, ha nincs külön kihangsúlyozva a jármű megengedett legnagyobb tömegének más értéke.

A KÖZLEKEDÉS-BIZTONSÁG ALAPJAI ÉS A FOGALMAK

19. számú kérdés

A három felkínált válasz helyett kettőt adtunk meg. A közúti közlekedés-biztonságról szóló törvény (a továbbiakban: Törvény) 7. szakasza 1. bekezdésének 71) és 72) pontjával összhangban, az ábrán látható jármű leparkolt.

28. számú kérdés

Módosítottuk a kérdést, az ábra tartalmát és a négy felkínált válasz helyett hármat adtunk meg. A Törvény 7. szakasza 1. bekezdésének 75) pontjával összhangban, az ábra szerint az útakadályt meg kell kerülni.

29. számú kérdés

Módosítottuk a kérdést, az ábra tartalmát és a négy felkínált válasz helyett hármat adtunk meg. A Törvény 7. szakasza 1. bekezdésének 75) pontjával összhangban, az ábra szerint az útakadályt meg kell kerülni.

32. számú kérdés

Módosítottuk a kérdést és a négy felkínált válasz helyett hármat adtunk meg. A Törvény 7. szakasza 1. bekezdésének 76) pontjával összhangban, az ábra szerint a járművet át kell engedni.

36. számú kérdés

A három felkínált válasz helyett kettőt adtunk meg. A Törvény 7. szakasza 1. bekezdésének 77) pontjával összhangban, az ábra szerint a leparkolt járművek nem képeznek járműsört.

37. számú kérdés

A három felkínált válasz helyett kettőt adtunk meg. A Törvény 7. szakasza 1. bekezdésének 77) pontjával összhangban, az ábra szerint a leállt járművek járműsört képeznek.

136. számú kérdés

A pszichoaktív szert tartalmazó gyógyszer az 1. számú ábrán látható.

152. számú kérdés

Megváltoztattuk az ábrát.

KÖZLEKEDÉSI SZABÁLYOK

7. számú kérdés

Módosítottuk a kérdést és felkínáltuk az a) alatti választ. A Törvény 20. szakaszának 1. bekezdésével összhangban, az ábra szerint a vezető eljárását a forgalom résztvevőinek az útkereszteződésben való áthaladásával kapcsolatban az elhaladási elsőbbségre vonatkozó közlekedési szabály rendezi.

52. számú kérdés

A helyes válasz: A fejtámla biztonságos beállítása alatt az érthető, hogy a támla felső széle lehetőleg fejmagasságban legyen, nem alacsonyabban a szemek magasságánál, és minél közelebb legyen a tarkóhoz.

53. számú kérdés

A helyes válasz: A biztonsági öv használatának célja, hogy megakadályozza a személy kiesését a járműből közúti balesetkor és a sérüléseket a jármű belső részeihez való ütközéskor.

54. számú kérdés

A helyes válasz: Azokon az üléseken, amelyeknél légpárnát építettek be, az öv használatának mellőzése sérüléseket okozhat a légpárna aktiválásakor.

55. számú kérdés

A helyes válasz: Az övek biztonságos használata alatt az érthető, hogy a háttámla függőleges helyzetben van, ami lehetővé teszi, hogy a hát teljesen a támlának támaszkodjon, az övek nem érintkezhetnek szilárd tárgyakkal (telefonnal, kulcsokkal, golyóstollakkal stb.) és az öv szalagja nem lehet becsavarodva.

120. számú kérdés

A helyes válasz: A képen ábrázolt helyzetben, amikor az útkereszteződésben minden járműnek elsőbbsége van a balról érkező járművekkel szemben, az útkereszteződésben való biztonságos áthaladás érdekében szabályosan járunk el, ha látható módon és megfelelő karjeléssel lehetővé tesszük a piros személygépkocsi vezetőjének az áthaladást, mert elsőbbsége van a fehér járművel szemben, és átengedjük a traktort.

159. számú kérdés

Megváltoztattuk az ábrát.

167. számú kérdés

Módosítottuk a kérdést, az ábra tartalmát és a három felkínált válasz helyett kettőt adtunk meg. A Törvény 50. szakaszának 1. bekezdésével összhangban, az ábra szerint, az út elégtelen szélessége miatt a fordulás nem engedélyezett.

182. számú kérdés

Módosítottuk a kérdést és a felkínált válaszokat. A Törvény 52. szakaszának 2. bekezdésével összhangban, az ábra szerint, a felfelé haladó vezető megfelelő helyen köteles leállítani járművét és lehetővé tenni a biztonságos kitérést.

237. számú kérdés

Megváltoztattuk az ábra tartalmát, mely szerint a veszélyes hegyszoros közelségét jelző tábla alatt létezik egy kiegészítő tábla, amely jelzi a távolságot a hegyszoros kezdetéig. A Törvény 55. szakasza 3. bekezdésének 7) pontjával összhangban, az ábra szerint, a hegyszoros kezdeténél az előzés nem engedélyezett.

354. számú kérdés

Módosítottuk a kérdést (pontosítottuk, hogy az autóbusz autópályán halad) és a felkínált válaszokat. A Törvény 45. szakasza 1. bekezdésének 3) pontjával összhangban, az ábra szerint, a gyermekeket szervezeten szállító autóbusz megengedett legnagyobb sebessége autópályán 90 km/h.

406. számú kérdés

Megváltoztattuk az ábra tartalmát (megváltoztattuk a bekapcsolt irányjelzőt mutató nyíl irányát, amely a vezető balra kanyarodási szándékára utal). A Törvény 20. szakaszának 2. bekezdésével összhangban, az ábra szerint, a vezető eljárását a közlekedési jelzések szabályozzák, illetve a vezető köteles átengedni mindkét járművet.

408. számú kérdés

Megváltoztattuk az ábra tartalmát (megváltoztattuk a bekapcsolt irányjelzőt mutató nyíl irányát, amely a vezető balra kanyarodási szándékára utal), valamint az a) és b) alatt felkínált választ. A Törvény 47. szakaszának 5. bekezdésével összhangban, az ábra szerint, a vezető köteles elengedni az azon az úton haladó minden járművet, amelyre be szándékozik kapcsolódni, akkor is, amikor ezt az utat közlekedési jel nem minősíti elsőbbséginek, ha földes útról hajt fel a korszerű burkolatú útra.

500. számú kérdés

Módosítottuk a c) alatt felkínált választ. A Törvény 66. szakaszának 2. bekezdésével összhangban, az utasok taxi-szállítására szolgáló jármű vezetője leállíthatja járművét a vízvezeték hálózat csatlakozói felett, a szennyvízcsatorna vagy egyéb közművesítési hálózat bejárata felett, éspedig csak amíg az utasok be- és kiszállása tart.

554. számú kérdés

A Törvény 67. szakaszával összhangban, az ábra szerint, a településen leállt járműsört két elakadási háromszöggel kell megjelölni, ezeket az utolsó jármű mögött kell függőlegesen, 10 méternél nem kisebb távolságon elhelyezni, miközben az utolsó járművön be kell kapcsolni minden irányjelzőt. A 781. kérdéshez tartozó ábrán bemutattuk a településen leállt járműsor szabályos megjelölését.

577. és 578. számú kérdés

A Törvény 71. szakaszának 1. bekezdésével összhangban, az ábra szerint, a gépjármű vontatása nem szabályos, mivel a kérdés kihangsúlyozza, hogy üzemképes járműről van szó.

579. számú kérdés

A Törvény 268. szakaszának 1. bekezdésével összhangban, az ábra szerint, a közúti forgalomban csak forgalmi engedéllyel, rendszámtáblával és bejegyzési levonóval rendelkező gép- és kapcsolható járművek vehetnek részt, illetve ezek a járművek nem vehetnek részt a közúti forgalomban a bejegyzési levonó érvényességének lejáta után.

640. számú kérdés

A Törvény 94. szakaszának 1. bekezdésével összhangban, az ábra szerint, a járdával vagy a gyalogosok haladására szolgáló egyéb felülettel, illetve az úttest mellett a gyalogosok haladására megfelelő felülettel rendelkező úton, a gyalogos köteles ezeken a felületeken haladni, azaz mindkét személy szabálytalanul tolja a motorkerékpárt, mert az úttesten haladnak.

681. számú kérdés

Módosítottuk a kérdést (pontosítottuk a vezetőnek a cselekedetét az ábrán bemutatott helyzetben). A Törvény 103. szakasza 2. bekezdésének 1) pontjával és 32. szakaszának 2. és 3. bekezdésével összhangban, az ábrán bemutatott helyzetben, a vezető, miután meggyőződött, hogy biztonságosan be tud hajtani, köteles bekapcsolni a bal irányjelzőt.

688. számú kérdés

Módosítottuk a kérdést. A Törvény 104. szakaszának 4. bekezdésével összhangban, az egy irányban való haladásra három vagy több közlekedési sávós autópályán a 3.500 kg-ot meghaladó megengedett legnagyobb tömegű tehergépkocsik vezetői az úttest jobb széle mellett elhelyezkedő két forgalmi sávot kötelesek használni.

689. számú kérdés

Módosítottuk a kérdést és az a) és c) alatt felkínált választ. A Törvény 104. szakaszának 4. bekezdésével összhangban, az egy irányban való haladásra három vagy több közlekedési sávós autópályán a hét méternél hosszabb járműszerelvények vezetői az úttest jobb széle mellett elhelyezkedő két forgalmi sávot kötelesek használni.

726. számú kérdés

Megváltoztattuk az ábra tartalmát, töröltük az 1-es számmal megjelölt jármű előtti megállás helyét jelző vonalat. A Törvény 107. szakaszának 3. bekezdésével összhangban, a kísérettel közlekedő járművek egymás közötti elhaladási elsőbbsége tekintetében az elhaladási elsőbbségre vonatkozó általános szabályokat kell alkalmazni, illetve a 2-es számmal megjelölt jármű vezetője köteles elengedni az 1-es számmal megjelölt járművet.

741. számú kérdés

Megváltoztattuk az ábra tartalmát, töröltük a főutat jelentő tábla előtti megállás helyét jelző vonalat. A Törvény 108. szakaszának 7. bekezdésével összhangban, az elhaladási elsőbbséggel rendelkező járművek elhaladási elsőbbséget élveznek a többi járművel szemben, a kísérettel közlekedő járművek, a fényjelző készülékkel vagy rendőri jeladással irányított forgalmú kereszteződésekben áthaladó járművek kivételével, amikor elhaladásuk ezen jelzések értelmében nem engedélyezett, azaz a rendőrautót illeti meg az elsőbbség.

742. számú kérdés

Megváltoztattuk az ábra tartalmát, töröltük a megállás helyét jelző mindkét vonalat. A Törvény 108. szakaszának 7. bekezdésével összhangban, az elhaladási elsőbbséggel rendelkező járművek elhaladási elsőbbséget élveznek a többi járművel szemben, a kísérettel közlekedő járművek, a fényjelző készülékkel vagy rendőri jeladással irányított forgalmú kereszteződésekben áthaladó járművek kivételével, amikor elhaladásuk ezen jelzések értelmében nem engedélyezett, azaz a rendőrautót illeti meg az elsőbbség.

752. számú kérdés

Megváltoztattuk az ábra tartalmát, töröltük a megállás helyét jelző mindkét vonalat. A Törvény 109. szakaszának 5. bekezdésével összhangban, az elhaladási elsőbbséggel rendelkező járművek egymás közötti elhaladási elsőbbsége tekintetében az elhaladási elsőbbségre vonatkozó általános szabályokat kell alkalmazni, illetve az 1-es számmal megjelölt jármű vezetője köteles elengedni a 2-es számmal megjelölt járművet.

754. számú kérdés

Megváltoztattuk az ábra tartalmát, töröltük a főutat jelentő tábla előtti megállás helyét jelző vonalat. A Törvény 109. szakaszának 5. bekezdésével összhangban, az elhaladási elsőbbséggel rendelkező járművek egymás közötti elhaladási elsőbbsége tekintetében az elhaladási elsőbbségre vonatkozó általános szabályokat kell alkalmazni, azaz a rendőrautó vezetője köteles elengedni a mentőautót.

779. számú kérdés

Ez a sorszám nélküli kérdés a 628-as számmal megjelölt kérdés után szerepelt.

789-797. számú kérdések

Jelen kérdéseket A közlekedés-biztonság alapjai és a fogalmak elnevezésű kérdéscsoportból helyeztük át, ahol a 171-182-es sorszám alatt szerepeltek.

KÖZLEKEDÉSI JELZÉSEK

260. számú kérdés

Módosítottuk az a) alatt felkínált választ. A közlekedési jelzésekről szóló szabályzat 38. szakaszával összhangban, a képen ábrázolt tábla olyan hely közelségét jelzi, ahol a kétirányú forgalmat az addig fizikailag elválasztott forgalmi sávokról olyan útszakaszra terelik, amelyen a forgalmi sávok fizikailag nincsenek elválasztva, illetve útburkolati jelekkel vannak elválasztva egymástól.

261. számú kérdés

Módosítottuk az a) alatt felkínált választ. A közlekedési jelzésekről szóló szabályzat 38. szakaszával összhangban, a képen ábrázolt tábla olyan hely közelségét jelzi, ahol a kétirányú forgalmat az addig fizikailag nem elválasztott, illetve útburkolati jelekkel elválasztott forgalmi sávokról olyan útszakaszra terelik, amelyen a forgalmi sávok fizikailag el vannak választva egymástól.

262. számú kérdés

Módosítottuk az a) alatt felkínált választ. A közlekedési jelzésekről szóló szabályzat 38. szakaszával összhangban, a képen ábrázolt tábla olyan hely közelségét jelzi, ahol a kétirányú forgalom az addig fizikailag nem elválasztott, illetve útburkolati jelekkel elválasztott forgalmi sávokról olyan útszakaszon zajlik, amelyen a forgalmi sávok fizikailag el vannak választva egymástól.

263. számú kérdés

Megváltoztattuk az ábra tartalmát és a c) alatt felkínált választ. A közlekedési jelzésekről szóló szabályzat 38. szakaszával összhangban, a képen ábrázolt tábla olyan hely közelségét jelzi, ahol a kétirányú forgalmat az addig fizikailag elválasztott forgalmi sávokról olyan útszakaszon zajlik, amelyen a forgalmi sávok fizikailag nincsenek elválasztva, illetve útburkolati jelekkel vannak elválasztva egymástól.

278. számú kérdés

A közlekedési jelzésekről szóló szabályzat 48. szakaszával összhangban, a képen ábrázolt kiegészítő táblával ellátott jelzőtábla a járműparkolás és -megállás tilalmát jelzi a közlekedési jelzőtábla mögött.

279. számú kérdés

A közlekedési jelzésekről szóló szabályzat 48. szakaszával összhangban, a képen ábrázolt kiegészítő táblával ellátott jelzőtábla a járműparkolás és -megállás tilalmát jelzi a közlekedési jelzőtábla előtt és mögött.

322. számú kérdés

Megváltoztattuk az ábra tartalmát. A közlekedési jelzésekről szóló szabályzat 65. szakaszával összhangban, a képen 4-es számmal megjelölt vonal arra figyelmeztet, hogy hamarosan teli (záró) vonal következik.

334. számú kérdés

Módosítottuk a kérdést és a c) alatt felkínált választ. A közlekedési jelzésekről szóló szabályzat 69. szakaszával összhangban, ha bármilyen okból nem helyezték el a „Főúttal való kereszteződés” jelzőtáblát, az itt kialakított megállás helyét jelző szaggatott vonalra úgy kell tekinteni, mintha létezne jelzőtábla.

380. számú kérdés

Módosítottuk a kérdést. A közlekedési jelzésekről szóló szabályzat 69. szakaszának 8. bekezdésével összhangban, ha bármilyen okból nem helyezték el a „Kötelező megállás” jelzőtáblát, az itt kialakított megállás helyét jelző telt vonalra úgy kell tekinteni, mintha létezne jelzőtábla.

482. számú kérdés

A törvény 166. szakaszának 2. bekezdésével összhangban, a forgalmat közvetlenül irányító vagy azt ellenőrző rendőr karjával vagy testhelyzetével, fény- és hangjelzéseket adó készülék segítségével vagy stop-táblával adhat jelzéseket.

JÁRMŰVEZETŐK

5. számú kérdés

A Törvény 182. szakaszának 3. és 8. bekezdésével összhangban, az a vezető, aki a 18. életének betöltése előtt szerezte meg a vezetői próbaengedélyt, a próbaengedély érvényességének idején B kategóriás járművet csak olyan személy felügyelete alatt vezethet, aki a járműben tartózkodik és legalább 5 éve rendelkezik B kategóriás vezetői engedéllyel.

57. számú kérdés

Módosítottuk a kérdést, töröltük a „(Két helyes választ kell bekarikázni)” szavakat, mert erre a kérdésre csak egy helyes válasz létezik.

59. számú kérdés

Módosítottuk a kérdést, töröltük a „(Két helyes választ kell bekarikázni)” szavakat, mert erre a kérdésre csak egy helyes válasz létezik.

JÁRMŰVEK

102. számú kérdés

Módosítottuk a kérdést. A gép- és kapcsolható járművek felosztásáról és a közúti forgalomban résztvevő járművekre vonatkozó műszaki követelményekről szóló szabályzat (a továbbiakban: Felosztási szabályzat) 53. szakaszának 2. bekezdésével összhangban, az erre nem előírányozott helyen (tetőzetten stb.) kiegészítő fényszórókkal és lámpákkal felszerelt járműveknek rendelkezniük kell olyan borítókkal, amelyek ezeket a fényszórókat és lámpákat letakarják.

163. számú kérdés

Módosítottuk a kérdést. A Felosztási szabályzat 101. szakasza 2. bekezdésével összhangban, a Szerb Köztársaságban először 2012. március 1-je után bejegyzett M és N kategóriás járműveknek minden beiktatott ülésen rendelkezniük kell biztonsági övekkel, az I, II vagy A osztályú M2 és M3 fajtájú járművek kivételével.

179. számú kérdés

A helyes válasz: a 195/65 R 16 89 H autógumi-jelzésben a méreteket a 195/65-ös és a 16-os kód jelenti.

180. számú kérdés

Módosítottuk a c) alatt felkínált választ. A helyes válasz: A 180/60 R 14 82 T autógumi-jelzésben a 180-as kód jelenti a gumi szélességét.

181. számú kérdés

Módosítottuk a c) alatt felkínált választ. A helyes válasz: A 180/60 R 14 82 T autógumi-jelzésben a 60-as kód fejezi ki a gumi magasságának és szélességének arányát százalékokban.

182. számú kérdés

A helyes válasz: A 195/65 R 16 89 H autógumi-jelzésben a konstrukciót az R kód jelzi.

183. számú kérdés

A helyes válasz: A 180/60 R 14 82 T autógumi-jelzésben az R kód azt jelöli, hogy a gumi radiális.

184. számú kérdés

A helyes válasz: A 180/60 R 14 82 T autógumi-jelzésben a 14-es kód az abroncs átmérőjét fejezi ki.

185. számú kérdés

A helyes válasz: A 180/60 R 14 82 T autógumi-jelzésben a 82-es kód a terhelhetőségét jelöli.

186. számú kérdés

A helyes válasz: A 195/65 R 16 89 H autógumi-jelzésben a terhelhetőségi indexet a 89-es kód fejezi ki.

187. számú kérdés

A helyes válasz: A 195/65 R 16 89 H autógumi-jelzésben a gyorsasági indexet a H jel fejezi ki.

188. számú kérdés

A helyes válasz: A 180/60 R 14 82 T autógumi-jelzésben a T jel a gumi gyorsasági indexét fejezi ki.

189. számú kérdés

Módosítottuk a b) alatt felkínált választ. A Felosztási szabályzat 113. szakasza 1. bekezdésének 1) pontjával összhangban az M+S jelzés az autógumin a gumi fajtáját mutatja (téli).

191. számú kérdés

Módosítottuk a c) alatt felkínált választ. A Felosztási szabályzat 86. szakaszának 5. bekezdésével összhangban a TW1 jelzés az autógumin a gumi kopásjelzőjének helyzetét mutatja.

192. számú kérdés

Módosítottuk a b) alatt felkínált választ. A Felosztási szabályzat 86. szakaszának 5. bekezdésével összhangban a TW1 jelzés a gumi kopásjelzőjének helyzetét mutatja.

200. számú kérdés

Módosítottuk a kérdést, hozzáadtuk a „*Két helyes választ kell bekarikázni*” szavakat, mert erre a kérdésre két helyes válasz létezik.

AZ ELŐÍRÁSOK MEGSZEGÉSÉNEK KÖVETKEZMÉNYEI

51. számú kérdés

Módosítottuk a c) alatt felkínált választ, töröltük az „és 2 büntető pontot” szavakat. A Törvény 335. szakaszával összhangban, ezért a szabálysértésért nincs előírva a büntető pontok kirovása, illetve a 331. szakasz 1. bekezdésének 75. pontjával összhangban a jármű tulajdonosa 15.000-tól 30.000 dinárig terjedő pénzbüntetéssel büntetendő, ha a rendőr felszólítása ellenére megtagadja feltárni annak a személynek a kilétét, akinek használatra odaadta a járművét.

68. számú kérdés

Módosítottuk a c) alatt felkínált választ, töröltük az „és 2 büntető pontot” szavakat. A Törvény 335. szakaszával összhangban, ezért a szabálysértésért nincs előírva a büntető pontok kirovása, illetve a 332. szakasz 1. bekezdésének 23. pontjával összhangban a vezető 6.000-tól 20.000 dinárig terjedő pénzbüntetéssel büntetendő, ha a járműhöz három kapcsolható járművet szerel.

103. számú kérdés

Módosítottuk az a) alatt felkínált választ, hozzáadtuk az „és 2 büntető pontot” szavakat. A Törvény 335. szakasza 1. bekezdésének 93) pontjával összhangban, ezért a szabálysértésért a pénzbüntetés mellett büntető pontok kirovását is előírva, illetve a 332. szakasz 1. bekezdésének 99. pontjával összhangban a vezető 6.000-tól 20.000 dinárig terjedő pénzbüntetéssel és két büntető ponttal sújtandó, ha a bejegyzési levonó érvényességének kezdőnapjától számított hat hónap leteltével vezeti a járművét, mielőtt a rendes hathavi műszaki vizsgálaton megállapították volna a jármű műszaki alkalmasságát.

126. számú kérdés

Módosítottuk a kérdést. A Törvény 66. szakasza 1. bekezdésének 13) pontjával összhangban, a vezető nem állíthatja és nem parkolhatja a járművet a járdán, kivéve ha ezt a közlekedési jelek megengedik (szabályozzák), és ha a leparkolt jármű mellett a járdán legalább 1,60 méter széles hely marad a gyalogosok szabad áthaladására, amely nem húzódhat az úttest szélén, azaz a 333. szakasz 1. bekezdésének 29. pontjával összhangban az említett rendelkezést megszegő vezető 5.000 dináros pénzbüntetéssel büntetendő.

Sok szerencsét kívánunk a vizsgán és biztonságos közlekedést!

Tisztelettel,

A KÖZLEKEDÉSRENDESZETI HIVATAL